

סקירה כללית

דק מאין כמוהו. מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג Micro Edge דק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות צפייה רחבות במיוחד ומהפנטות. החל מעיון בתוכן וכלה בהזרמת בידור - הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.



שפע של מאפייני בידור

התנסה בהבדל החד והברור שמספקת רזולוציית FHD [1] לכל התוכן שלך. והודות ל-AMD FreeSync™ [2], המשחקים במחשב נטולי כל טשטוש והשהייה.

עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה, העשוי ממתכת קלת משקל וחזקה במיוחד עם גימור מט ושרף מלוטש, מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים במחיר ידיותי.

מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה-IPS מלא החיים שלו, צג Micro Edge זה מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות תמונה חדה וברורה. זוהי חוויית צפייה הניתנת להרחבה ומושלמת להגדרות של שתי תצוגות.



HDMI כפול

שתי יציאות HDMI מעניקות אפשרויות נוספות והתקנים נוספים שניתן לחבר לקבלת מסך הגדול ותמונות באיכות FHD.

צג באיכות HD מלא / ברזולוציה של 1.080 פיקסלים

היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדעים זה באיכות FHD.^[1]

תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

מסך עם ציפוי נגד בוהק

באפשרותך ליהנות מהשמש וגם מהתוכן המועדף עליך, בעזרת מסך זה הכולל ציפוי נגד בוהק. המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה מרמה נמוכה יותר של בוהק.

שתף את התצוגה הפנורמית

הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178°.

[1] להצגת תמונות FHD נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה (FHD).

[2] FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או FreeSync. HDMI היא טכנולוגיה של AMD® המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובוידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי AMD Radeon ו/או צגים תואמי APU- מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync על HDMI. קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת www.amd.com/freesync.

גודל תצוגה (באלכסון)	68.58 ס"מ (27")
טכנולוגיית פאנל	IPS עם תאורת LED אחורית
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	1,024 x 768; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,366 x 768; 1,440 x 800; 1,600 x 900; 1,680 x 1,050; 1,920 x 1,080; 640 x 480; 720 x 400; 600 x 600
מרחק בין פיקסלים	0.311 מ"מ
בהירות	300 cd/m ² ^[1]
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 10,000,000:1 דינמי ^[1]
זמן תגובה (אופייני)	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור (עם טכנולוגיית Overdrive) ^[1]
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	61.18 x 4 x 36.53 ס"מ
ממדים כולל מעמד (רא ע א ג)	61.18 x 20.44 x 44.92 ס"מ
משקל	3.68 ק"ג (עם מעמד.)
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
סוג קלט תצוגה	יציאת 2 VGA; יציאות HDMI 2.0 (עם תמיכת HDCP) (עם תמיכת HDCP)
פקדים על-גבי המסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה; ניהול; תפריט; אישור; הפעלה
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 86 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 75 הרץ
מחבר כניסת מתח	יציאת 2 VGA; יציאות HDMI (עם תמיכת HDCP)
חשמל	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	27 ואט (מרב), 23 ואט (אופייני), 0.3 ואט (המתנה)
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן
אישורים ותאימות	CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; CSA; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2 KC; ISO 9241-307; IS 1121; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IEC 60950-1 Windows 7);- Windows 8, Windows 10) Microsoft WHQL; KCC; MEPS SASO; SmartWay Transport Partnership; SABS IEC 60950-1; PSB; RCM (צפון אמריקה); TUV Bauart; VCCI; ISC; תאורה כחולה חלשה
חיסכון באנרגיה	בעל אישור ENERGY STAR®; בעל רישום EPEAT® Silver
אבטחה פיסיית	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ^[3]

HP Display Assistant	תוכנת ניהול
192018369764	מספר UPC
אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)	אחריות
כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; כרטיס אחריות; פוסטר התקנה; מתאם מתח	תכולת האריזה

אזור תצוגה (יחידות מטריות)	33.63 x 59.78 ס"מ
אזור תצוגה (מידות באינץ')	23.53 x 23.24 in
אפשרויות שפה במוצר	#A2N; #ABB; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ#
הטיה	הטיה: -5° עד +25°
זווית צפייה אופקית	178° אופקי; 178° אנכי
טווח טמפרטורות להפעלה	41 עד 95° פרנהייט
סמל של רמת חיסכון באנרגיה	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpg
צילום (צילום מוצר, jpg, 190x170)	Monitors/hp-27-inch-flat-panel-monitor-series_190x170.jpg
צילום (צילום מוצר, jpg, 400x400)	Monitors/hp-27-inch-flat-panel-monitor-series_400x400.jpg
צילום (צילום מוצר, jpg, 70x100)	Monitors/hp-27-inch-flat-panel-monitor-series_70x100.jpg
צילום 1 בגיליון נתונים	Publication photos/Encore2_Black_HP 27f 27-inch Display_2XN62AA_main.jpg
צילום 2 בגיליון נתונים	Publication photos/Encore2_Black_HP 27f 27-inch Display_2XN62AA_secondary1.jpg
צילום 3 בגיליון נתונים	Publication photos/Encore2_Black_HP 27f 27-inch Display_2XN62AA_secondary2.jpg
צילום 4 בגיליון נתונים	Publication photos/Encore2_Black_HP 27f 27-inch Display_2XN62AA_secondary3.jpg
צריכת חשמל (במצב כבוי)	0.17 וואט
צריכת חשמל (המתנה)	0.21 וואט
צריכת חשמל (מצב פועל)	W 22
צריכת חשמל (שנתית)	32 קילו וואט/שעה
קוד UNSPSC	43211902
רמת חיסכון באנרגיה	A+
שם המותג של המוצר	HP
תמונת תווית של רמת חיסכון באנרגיה	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05950322.jpg

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

[3] מנעול נמכר בנפרד.

HP Care Pack Services

★ מומלץ :

Personal Systems Consumer Care Pack Services

★ UC758E

HP 3 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

HC203E

HP 2 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

UK192E

HP 3 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

מקלדות/עכברים והתקני קלט

★ : מומלץ

מקלדות

H3C52AA

מקלדת HP K1500

עכברים

H2W26AA

עכבר אלחוטי HP X4500 Wireless Mouse (שחור מטאלי)

כתב ויתור — זכויות יוצרים

ENERGY STAR® והסמל של ENERGY STAR® הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. USB Type-C™ הוא סימן מסחרי של USB Implementers Forum.

בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. למאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביזרי אנרגיה סולרית, בקר בכתובת www.hp.com/go/options.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.