



צג HP X27i 2K Gaming

ניצחון מכל הכיוונים

צג המשחקים HP X27i 2K הוא המפתח לעמידה בדרישות המשחק שלך יום אחר יום. מוזמן ליהנות מרגעים גדושי פעולה עם תמונה חלקה וחדה הנתמכת על ידי קצב רענון של 144 הרץ¹ וטכנולוגיית AMD FreeSync™². רזולוציה של 2K³ עם טכנולוגיית לוח IPS שובה את עיניך בפירוט מדהים.



תמונה חדה, ברורה ועתירת פעולה

טכנולוגיית לוח IPS עם רזולוציה של 2K³ מאפשרת לך לצלול לתוך המשחק.

משחק ללא הפרעות

קבל ביצועים זורמים וללא הופעת פסים בכל מסגרת כמעט עם HP X27i וטכנולוגיית AMD® Radeon FreeSync™² בכרטיסים הגרפיים של AMD.

קבל את המהירות הדרושה לך

מנע קרעים בתמונה וטשטוש הנגרם מתנועה, עם קצב רענון של 144Hz וזמן תגובה של אלפית השנייה.¹

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
[2] FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort. FreeSync היא טכנולוגיה של AMD המופעלה בצגים ומיועדת למניעת רעידות/או קרעים בתמונה במשחקים ובסרטוני וידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. בדרישים כרטיס גרפי AMD Radeon ו/או צגים תואמי APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-AMD Adaptive-Sync/DisplayPort. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync דרך HDMI. קצבי הרענון הידימני משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכותרת www.amd.com/freesync.
[3] דרוש חוץ 2K כדי להציג תמונות 2K מלאות.

צג HP X27i 2K Gaming

כולל

קצב רענון של 144Hz

קבל משחקים זורמים, אובייקטים חדים יותר ופרטים נקיים יותר עם צג משחקים שמרענן מסגרות 144 פעמים בשנייה - מעל כפליים מקצב הרענון של צגים וגילים.

זמן תגובה של 4 אלפיות שנייה עם Overdrive

מהירות התגובה של הפיקסלים שלך לתמונות המתחלפות היא חיונית עבור משחקים מהירים, וזמן תגובה של 4 אלפיות שנייה מבטיח שהמשחק שלך יהיה טבעי, חד וללא טשטוש הנגרם מתנועה.

טכנולוגיית AMD® FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD® FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

תצוגת QHD

תוכל להישאב אל תוך החדות המושכת עם הפרטים החדים במיוחד של 3.7 מיליון פיקסלים. רזולוציית 2,560 x 1,440 משנה את כל התוכן שלך כדי להעניק לך חוויית בידור יוצאת מן הכלל.

התקדם לטוב ביותר

לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד. באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

מעמד לכוונון גובה

עיצוב של בוכנת גז מאפשר 130 מ"מ של כווןון גובה חלק ומדויק, כך שהצג שלך נמצא תמיד במיקום הנוח ביותר, ולא משנה מי צופה בו.

תאורת רקע

עזור להפחית את עייפות העיניים של שעות הלילה המאוחרות במהלך הפעלות משחקים ממושכות. תאורת רקע, אשר ניתנת לכוונון לצבע המחשב או למה שמופיע על גבי המסך, מאירה באור זוהר את הבסיס והמעמד, ומנטרלת את האור הבהיר של הצג.

צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

⁴ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

⁵ טכנולוגיית FreeSync™ זמינה רק בעת החיבור ליציאת DisplayPort™ או FreeSync™. HDMI היא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידיאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיסי גרפי AMD Radeon ו/או צגים שתואמים ל-APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל החקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync™ על פני HDMI. קצב הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת www.amd.com/freesync.

⁶ להצגת תמונות QHD נדרש תוכן באיכות Quad High-definition (QHD).

צג HP X27i 2K Gaming



גודל תצוגה	68.6 ס"מ (27")
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS
Pixel pitch	0.233 מ"מ
זווית צפייה אופקית	178° אופקי; 178° אנכי
הטיה	סיבוב: ±360°; הטיה: -4° עד +20°
טוח כוונן הגובה	131.4 מ"מ
זמן תגובה	4 אלפיות השנייה - אפור לאפור ¹
בהירות	350 cd/m ² ¹
יחס ניגודיות	1,000:1 סטרי ¹
צבע מוצר	שחור
דו-לוציה (מרבית)	QHD (2,560 x 1,440 ב-144 הרץ)
דו-לוציות נתמכות	1920 x 1080; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1200
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 223 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 144 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל
סוג קלט תצוגה	יציאת DisplayPort™ 1.2; יציאת HDMI 2.0
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ²
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פועל: 28 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 41 קוט"ש; מצב המתנה: 0.32 וואט; צריכת חשמל (מצב פועל): 28 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.24 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט
יציאות קלט/פלט חיצוניות	יציאת שמע אנלוגי; יציאת DisplayPort™ 1.2
יציאת שמע	שקע משולב ליציאת אוזניות
מידות המוצר	61.12 x 51.12 x 19.00 ס"מ עם מעמד 61.12 x 21.64 x 19.00 ס"מ ארוז: 70.2 x 46.3 x 7.35 ס"מ
משקל	7.35 ק"ג; ארוז: 9.3 ק"ג
טוח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טוח טמפרטורות להפעלה	41 עד 95° פרנהייט
טוח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; ISO 9241-307; ICES; CE; CB; BIS; TUV-S; TUV LBL; TUV Bauart; PSB; NOM; KC; MEPS וייטנאם; WEEE; South Africa Energy; Mexico Energy
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI; תעודת אחריות
מתקן תלייה VESA	100 מ"מ
מק"ט	8GC08AA
מידע להזמנה	194441205589

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הנגלים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לטובתם או לרעתם יתוך גבולות המפרטים.

