

# צג HP E24 G4 FHD (9VF99AA)

## סקירה כללית

שפר את חוויית הצפייה המלאה שלך

עבוד בנוחות והישאר ממוקד עם הארגונומיה הממוטבת ורזולוציית Full Hd של צג HP E24 G4 FHD עם HP Eye Ease שעוצב עבורך. הפוך את החיים לפשוטים עבור IT עם יכולת ניהול מרחוק.



### מיוצר באופן אחראי

יעילות אנרגטית מובנית בכל צג עם אישורי Energy Star® עם רישום EPEAT® 2020 [3] ודל בהלוגן[4]. אנחנו ממשיכים צעד אחד קדימה עם אריזה ניתנת למיחזור ב-100% שמתקני המיחזור מקבלים בקלות.

### נוחות מלאה מתחילה עם HP Eye Ease

שמור על נוחות עיניך לכל אורך יום העבודה עם HP Eye Ease, מסנן האור הכחול המובנה הראשון שלנו שתמיד מופעל, אשר מציג את התוכן מלא החיים שלך ללא כל השפעה על דיוק הצבעים, ללא צורך ב-OSD.

### התאם אישית את התצוגה שלך

אל תאבד אף רגע של פרודוקטיביות עם יכולת כוונן של הצג לארבעה כיוונים, שמאפשרת לך למצוא את התנוחה הנוחה לך ביותר, מסך Micro-edge בשלושה צדדים ללא ריצוד בגודל 23.8 אינץ' (60.45 ס"מ) באלכסון שחושף עוד מהעבודה שלך, ורזולוציית Full HD עבור תצוגות חדות מכל זווית.

## התנסה בקישוריות פשוטה ונוחה

התחבר להתקנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר עם DisplayPort™, HDMI, VGA. הוסף עד ארבעה מאביזרי ה-USB שלך לצג עם רכזת USB 3.2 המשולבת.

## מצא את אזור הנוחות שלך

באפשרותך לעבוד בנוחות בעזרת הגדרות של התאמת גובה, הטיה וסיבוב מותאמות אישית. השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית בנוחות מצבי צג לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.<sup>[2]</sup>

## התאם אישית את הצג שלך ועזור להגן עליו

התאם אישית את הצג שלך ועזור למנוע את הגניבה שלו באמצעות תוכנת HP Display Center קלה ואינטואיטיבית שמאפשרת לך להתאים את ההגדרות שלך, ליצור מחיצות בין מסכים ואפילו לעמעם את המסך אם הצג שלך מתנתק ללא אישור - כל זאת דרך המחשב המארח.<sup>[6]</sup>

## השלם את התמונה

בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות אפשרויות כמו מקרן הקול HP S101, שמתחבר בקלות אל המסגרת התחתונה כדי להוסיף שמע סטריאו בצג.<sup>[5]</sup>

## אנו מגבים אותך

צג זה נבדק בקפדנות כדי להבטיח שיהיה תואם לכל המחשבים ותחנות העבודה של HP. הוא גם נתמך על ידי האחריות המוגבלת הרגילה שלנו לשלוש שנים. הרחב את ההגנה שלך כך שתכלול תאונות, צורכי יום העבודה הבא ועוד עם שירותי HP Care Pack אופציונליים.<sup>[7]</sup>

[2] צגים נוספים נמכרים בנפרד.

[3] מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מידע נוסף.

[4] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

[5] לרכישה בנפרד.

[6] מחייב התקנת מערכת Windows 10 במחשב המארח.

[7] חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות זמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל בתאריך רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). השירותים של HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, הנמסרים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

גודל תצוגה (באלכסון)	23.8"
טכנולוגיית פאנל	IPS
גודל תצוגה (באלכסון)	60.45 ס"מ (23.8")
יחס רוחב-גובה	16:9
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080) <sup>[1]</sup>
רזולוציות נתמכות	1,024 x 768; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,440 x 900; 1,024 x 768; 1,280 x 800; 1,080 x 900; 1,050 x 1,680; 1,920 x 480; 720 x 480; 800 x 400; 1,600 x 600
מרחק בין פיקסלים	0.274 מ"מ
בהירות	250 nits <sup>[1]</sup>
יחס ניגודיות	1000:1
זמן תגובה (אופייני)	5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive) <sup>[1]</sup>
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	53.94 x 4.7 x 32.33 ס"מ (ללא מעמד)
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	21.24 in 12.73 x 1.85 x (Without stand)
ממדים כולל מעמד (רא ע א ג)	53.94 x 20.7 x 49.49 ס"מ
משקל	5.7 ק"ג (עם מעמד)
משקל	12.54 lb (With stand)
מאפייני תצוגה	מצב אור כחול חלש; ציפוי נגד בוהק
סוג קלט תצוגה	יציאת USB Type-B; VGA; יציאת HDMI 1.4; יציאת DisplayPort™ 1.2; 4 יציאות USB 3.2 דור ראשון
פקדים על-גבי המסך	בהירות; יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט; תמונה; צבע
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	30-80 קילו-הרץ
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	50 עד 60 הרץ
מצלמת אינטרנט	ללא מצלמה משולבת
חשמל	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	51 ואט (מרבית), 26 ואט (אופייני), 0.5 ואט (המתנה)
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	CECP; CEL; cTUVus; CE; CCC; CB; BIS; BSMI - ניו זילנד; MEPS באוסטרליה - ISE עבור קמבודיה; FCC; ENERGY STAR®; EAC; NOM; KC/KCC; ISO 9241-307; PSB; SEPA; אישור TCO; TUV-S; VCCI; MEPS בווייטנאם; WEEE; ISC; אפליקציית WW; ICE; איחוד האמירויות הערביות
אבטחה פיזית	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה <sup>[2]</sup>

HP Display Center

תוכנת ניהול

194850079825

מספר UPC

אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנים לשירות עבור חלקים ועבודה.  
בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

אחריות

צג; כבל DisplayPort™ 1.2; כבל HDMI; כבל USB; כבל VGA; כבל מתח AC;

תכולת האריזה

## מפרטים נוספים

מואר בקצה	Backlight type
שטוח	Curvature
Yes	Detachable stand
5000000:1	(Display contrast ratio (dynamic
יציאת DisplayPort™ 1.2	™Displayport
לא	Ethernet
יציאת HDMI 1.4	HDMI
Yes, DisplayPort™ and HDMI	Hdcp
4 יציאות SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות 5Gbps	USB A
יציאת USB-B	USB B (הפעלה של הרכזת)
29.64 x 52.7 ס"מ	אזור תצוגה (יחידות מטריות)
x 11.67 in 20.75	אזור תצוגה (מידות באינץ')
-5 עד +23°	הטיה
178°	זווית צפייה אופקית
178°	זווית צפייה אנכית
to 95°F 41	טווח טמפרטורות להפעלה
150 מ"מ	טווח כוונן הגובה
ציפוי נגד בוחק	טיפול במסך
VGA 1	יציאת VGA
כן	ללא ריצוד
ללא תמיכה במגע	מותאם למגע
לא	מיקרופון
x 8.78 x 15.43 in 24.06	ממדי האריזה (ר א ע א ג)
x 39.2 x 22.3 x 61.1 ס"מ	ממדי האריזה (ר א ע א ג)
x 8.15 x 19.48 in 21.24	ממדי המוצר עם מעמד (ר א ע א ג)
micro-edge בשלושה צדדים	מסגרת
לא	מסנן פרטיות משולב
כן (עם אישור TÜV)	מצבי אור כחול חלש
lb 18.5	משקל האריזה
ק"ג 8.4	משקל האריזה

אלבניה: +49 89 9396 1803; אלג'יר: +213 (0) 61 68 23 00; אוסטרליה: +43;  
 80 810 00 60 80 (0) בחריין: 800 171; בלגיה: +32 (02) 729 71 11; בולגריה:  
 +359 2 969 87; בוסניה-הרצגובינה: +49 89 9396 1803; מדינות חבר העמים  
 (01) 923 50 01): + (095) CIS; קרואטיה: +385 1 606 02 00; הרפובליקה הצ'כית:  
 +420 261 108 108; דנמרק: +45 48 12 10 00 HP; מזרח אפריקה, יועץ  
 מורשה: +254 20 27 16 111; מצרים: +202 792 5070 HP; אסטוניה: +372 6  
 813 820; פינלנד: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; צרפת: +33 (0) 826 800  
 400; גרמניה: +49 (0) 180 532 62 22; יוון: +30 801 11 22 55 47; הונגריה:  
 +36 (1) 382 11 11; איסלנד: +354 (1) 67 10 00; אירלנד: +353 1 615 82 00;  
 ישראל: +972 9 830 48 48; איטליה: Servizio HP, +39 02 92607 330 Prodotti  
 Care Pack: +39 02 9212 2040; קזחסטן וקירגיסטן: +7 327 2 58 43 43;  
 לטביה: +371 703 07 00; ליטא: +370 5 2103 300; לוקסמבורג: (+352) 263  
 160 34 מקדוניה: +49 89 9396 1803; מלטה: +49 89 9396 1803; המזרח  
 התיכון (שיחת חינם באיחוד האמירויות הערביות): +800 45 20; מולדובה: +49  
 89 9396 1803; מרוקו (האזור האפריקאי): מרכז טלפוני +212 22 40 47 47,  
 משרד מכירות של HP +212 22 43 64 00 / +212 22 97 37 37; הולנד: 0800  
 266 7272; נגריה: 3/241 205 13 234; נורבגיה: +47 24 09 70 00; פולין: 0  
 801 522 622 ו/או 00 48 22 565 77 00 (מחיר השיחה לפי התעריף הארצי);  
 פורטוגל: +351 808 200 808 (מרכז מידע למשתמשי קצה למוצרים  
 מסחריים); רומניה: +40 (21) 303 83 00; ערב הסעודית: (שיחת חינם) 800  
 897 14 33, המספר במשרדים: +96612731200; סרביה ומונטנגרו: +381 11  
 201 99 00; סלובקיה: 0800 147 147; סלובניה: +386 1 230 74 20; ספרד:  
 +34 (91) 631 16 00; שוודיה: +46 200 27 00 00; שווייץ: קדם-מכירה/מידע על  
 מוצרים +41 (0) 848 88 44 66, חלפים, מדריכים למשתמש +41 (0) 848 84 74  
 64; טוניס: +216 1 89 12 22; טורקיה: +90 (212) 444 79 79; איחוד האמירויות  
 הערביות (שיחת חינם): +800 45 20; איחוד האמירויות הערביות (שיחת חינם):  
 800 45 20 או +800 49 10 10; אוקראינה: +380 44 490 61 20; בריטניה: HP  
 Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

## משרד מכירות ומספר טלפון

מתקן תלייה VESA	100 מ"מ x 100 מ"מ
סוג אספקת המתח	פנימי
סיבוב	±45°
סמל של רמת חיסכון באנרגיה	<a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpg">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpg</a>
עומק הסיביות של הלוח	6 סיביות + FRC
פיקסלים לאינץ' (ppi)	93 עמודים לאינץ'
צילום 1 בגיליון נתונים	AHID/4caa2a7bf05e41bafa759d85257a80296bcd5f5f
צילום 2 בגיליון נתונים	Publication photos/hp-carepack-updated.jpg
צילום 3 בגיליון נתונים	AHID/aff034599f78ab186476006e7ae515a5a4b9c2e4
צילום 4 בגיליון נתונים	AHID/cb171b22431ece13dce4a616b96a36ec0a918ce1
צריכת חשמל (במצב כבוי)	0.23 וואט
צריכת חשמל (המתנה)	0.25 וואט
צריכת חשמל (מצב פועל)	W 14
צריכת חשמל (שנתית)	kWh 21
קשיות	3H
רזולוציה (מרבית)	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציה מומלצת	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רמקולים	לא
רמת חיסכון באנרגיה	A+

תמיכת סטנדרטית של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העסקים הבא,  
למשך 3 שנים

תיאור השירות

±90

תנועה סביב ציר

---

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

[2] מנעול נמכר בנפרד.

---

## שירותי HP Care Pack ★ : מומלץ

### Personal Systems Hardware Support Onsite Service

★ U0VM5E	HP 3 year Next Business Day Onsite Monitor Hardware Support
★ U7934E	HP 4 year Next Business Day Onsite Hardware Support for Monitors
★ U7935E	HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support
U4925PE	HP 1 year Post Warranty Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support



## מסגרות לתלייה/לוחות/ מסילות/ מגשים/תלייה ★ : מומלץ

### ערכות הצבה

BT861AA	HP Single Monitor Arm זרוע
2DW53AA	HP B300 תושבת תלייה למחשבי

### ארוניות ומעמדים

#### מעמדי צג

G1V61AA	Thin Client מחשב שולחני Mini ומחשב HP עבור מחשב שולחני
---------	--

### אבטחה והגנה

#### מנעולי מחשב

3XJ17AA	HP v3 עסקי של מחשב אבטחה למחשב עסקי של HP
---------	---

## התקני שמע/מולטימדיה ותקשורת

### רמקולים

5UU40AA	רמקול HP S101
---------	---------------

## כתב ויתור — זכויות יוצרים

DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.