



HP X27q QHD Gaming צג

משחק ללא הפסקה, פעם אחר פעם.

משחק משחקי ארון יותר, נוח יותר ובדוק מזוהים עם סדרת צגי הgiying המعالלים שלנו. הגדרנו מחדש את הgiying בחדות גובהה עם טכנולוגיות לוח IPS¹, 165 הרץ, זמן תגובה של אלףית השניה², AMD² FreeSync™ Premium³ וווטר צבעים מאי פעם בעבר.



תצוגה של אחריות
הציג מיוצר עם 85% חומרים
מומוחזרים אחורי שימוש ואירועה⁵
מקוון בו-קיימה ונitinן למיחזור.
עשויות טוב מעולם לא נראה כל-כך
טוב.



מהלכים חלקים
צולל לתוך הזורימה של 165 הרץ עם
זמן תגובה מהיר ביותר של אלףית
השניה¹ וגלה משחק חלק למשעי
AMD² FreeSync™ Premium³.



لראות זה להאמין
הראשה לעצמן לשקו בצבעים ובבים
איפילו יותר וקבל את כל הפעולה
בזריזות הצפיפה הרטובות במיוחד של
ציג IPS HDR 400 באיכות Quad HD⁴
(1,440 x 2,560).



משחק בנוחות
Eyesafe® HP Eye Ease עם אישור
מוחיא מההתמונה את האור הכהוי
עתידי האגירה ומשאיר את דיק
הצבעים. התאם אישית לנוחותם עם
הבסיס המתכוון.

מסך HP X27q QHD Gaming

כלול

מסך מאושר של Eyesafe® Eyesafe® עם מודדים בדרישות אוור כחול חלש של UV ובטקנים של Eyesafe® להאגנה על העיניים שלן מפני אוור כחול מזיק מבלי לעוזת את הצבעים, כדי להפחית את העומס על העיניים בעת עבודה לפרק זמן ממושכים.

התאם את זווית הצליפה הנוחה לך.
התאם את גובה המ מסך עם יכולות סיבוב והטיה.

אריזה מקורה בר-קיימא HP מציאה דרכם חדשנות להפחית את כמות החומרה באזורה שלו ולכלול בעיצובו יותר חומרה ממוחזר.

התקנים לטוב ביווית טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

HDR 400 הבירה את המ מסך עם ניגודיות משופרת לקבלת חוויה חזותית נאמנה למציאות.

קצב וענן של 165Hz פועלה חדה ומשחק מהיר תגובה במיוחד לא פסים או קראמים בתמונה כמעט לחלוין.

טכנולוגיית AMD FreeSync™ Premium שחק בביטחון עם קצב רענון גבוה, פיצויי קצב מסווגות נמוך והשניה נמוכה עם טכנולוגיית AMD FreeSync™ Premium.

האיימות לקונסולות מתחבר בקלות עם קונסולות הגיימינג המועוצפות שלן בהווה ובדור הבא – פשוט חבר והפעיל.

זמן תגובה של 1 אלפיות שנייה עם Overdrive ביטול הטשטוש בתמונה על קבלת ממשחק חד וטבייע לאן קשור למה שתרחש על המ מסך.

זמן תגובה של 1 מיליאון נעה (MPRT) מהירות מאוד את טשטוש התמונה על קבלת חוויה חזותית זורמת יותר.

OMEN Gaming Hub OMEN Gaming Hub מספק לך מקום אחד שבו תוכל למצוא כל מה שדרושים לך לשיפור חווית המשחק. החל משיפור תוכנה ועד לבקרות חומרה ולשירותים חיים, OGH מושפר את רמת המשחק בדורך קל ופושט.

תצוגת QHD פרטיהם חזים במיוחד וחדות מORTHOGRAF עם 3.7 מיליון פיקסלים.

צבע מדויק במיוחד 99% של מכלול צבעי RGB להטווית צבעים אידיאלית.

משולחן העבודה, ועד למרומי הקיר תושבות תליה VESA לתליה קלה על הקיר או על זרוע.

מסך Edge-to-Edge בשליטה צדדים ואהן חלק גדול יותר מה מסך באמצעות צג Edge Micro-Edge בשליטה צדדים שגדיל את אזור הצליפה למקסימום.

⁶ דרישת הסיבים מיזכרת מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומרם אוביוגניום.
⁷ מחייב צג וכרטיס גנרי של AMD Radeon™, AMD Radeon™, שיכלים עם תמייה ב-⁸ FHD בפחות 120 הרץ באיכות של FHD לפחות. לקבלת פוטים מלאים, וראה AMD FreeSync™ Premium. AMD FreeSync™ Premium עם יכולת לא-הוכחה. GD-161. www.amd.com/freesync

⁸ זו תליה על VESA או מכלול להוכנה על קי' נמכרים בנפה.

מסך HP X27q QHD Gaming



גודל תצוגה (27" ס"מ 68.6 cm)	68.6	גודל תצוגה
יחס ורוחב-גובה (16:9)	16:9	יחס ורוחב-גובה
סוג חצוגה (IPS ¹)	IPS ¹	סוג חצוגה
פיקסל מטר (Pixel pitch) (0.233 mm)	0.233 mm	פיקסל מטר (Pixel pitch)
זמן תגובה אפורה (Overdrive) (1 ms)	1 ms	זמן תגובה אפורה (Overdrive)
ברזיליות (Brightness) (400 nits)	400 nits	ברזיליות
יחס ניגודיות (Contrast) (1000:1)	1000:1	יחס ניגודיות
צבע מצרך (Color gamut) (.rec709)	rec709	צבע מצרך
רזולוציה (Resolution) (1,440 x 2,560 QHD)	1,440 x 2,560 QHD	רזולוציה (Resolution)
רזולוציות לתמונות (1,080 x 1,920; 1,200 x 1,920; 1,440 x 2,560; 1,600 x 2,800; 1,680 x 3,040; 1,920 x 3,200; 1,960 x 3,360)	1,080 x 1,920; 1,200 x 1,920; 1,440 x 2,560; 1,600 x 2,800; 1,680 x 3,040; 1,920 x 3,200; 1,960 x 3,360	רזולוציות לתמונות
משקל מסך (30.255 kg)	30.255 kg	משקל מסך (Weight)
משקל מסך תחת הסירוקות (אנכלי) (55.165 kg)	55.165 kg	משקל מסך תחת הסירוקות (Ankle)
מאפייני תצוגה (סיבוב ציר; מצלב כחול חלול; ציפוי גב בזוקה; גובה מתכוונן; AMD FreeSync™ Premium; תואם לكونסולת גיימינג)	סיבוב ציר; מצלב כחול חלול; ציפוי גב בזוקה; גובה מתכוונן; AMD FreeSync™ Premium; תואם לكونסולת גיימינג	מאפייני תצוגה
סוג קלט תצוגה (DisplayPort 1.4; HDMI 2.0; USB-C)	DisplayPort 1.4; HDMI 2.0; USB-C	סוג קלט תצוגה
מאפייני אבטחה פיזיים (לא)	לא	מאפייני אבטחה פיזיים
תוכנת נייחול (OMEN Gaming Hub)	OMEN Gaming Hub	תוכנת נייחול
חישוק באנרגיה (רמת חישוק באנרגיה: G; יציבות האנרגיה השנתית: 32 קילו וואט/שעה)	רמת חישוק באנרגיה: G; יציבות האנרגיה השנתית: 32 kWh וואט/שעה	חישוק באנרגיה
אישוריות ברקע משמש במקcen (יציאה של 3.5 מ"מ (יציאת שמע))	יציאה של 3.5 mm (Speaker output)	אישוריות ברקע משמש במקcen
יציאה שמע של 3.5 מ"מ (יציאת שמע)	3.5 mm (Speaker output)	יציאה שמע
מצלמת אינטרנט (לא מלאה משלבota)	לא מלאה משלבota	מצלמת אינטרנט
ממדות המוצר (61.35 x 50.63 x 36.63 cm)	61.35 x 50.63 x 36.63 cm (without stand)	ממדות המוצר
משקל (9.7 kg; ארכוי 6.3 kg)	9.7 kg; Arch 6.3 kg	משקל
טוחה טפרוטוולה להפעלה (5 עד 35° צדדים)	5 to 35° degrees	טוחה טפרוטוולה להפעלה
טוחה טפרוטוולה בזווית (95°F to 41°F)	95°F to 41°F	טוחה טפרוטוולה בזווית
טוחה לחות בזווית הפעלה (עד 80% relative humidity)	80% relative humidity	טוחה לחות בזווית הפעלה
אישוריות ואותיות (WEEE; Mexico; MEPS ;KC/KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S ;ISC; ISO 9241-307 ;CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; BiS; BSMI; CB Eyesafe®; Belarus Energy; GS; אישור האטמיות העברית; TUV-GS; אישור איינרגרה; ENERGY; אפליקציית ICE; Energy)	WEEE; Mexico; MEPS ;KC/KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S ;ISC; ISO 9241-307 ;CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; BiS; BSMI; CB Eyesafe®; Belarus Energy; GS; אישור האטמיות העברית; TUV-GS; אישור איינרגרה; ENERGY; אפליקציית ICE; Energy	אישוריות ואותיות
ספק (50/60 Hz)	50/60 Hz	ספק
אחריות (אחריות מוגבלת למשך שנה אחת)	One year warranty	אחריות
תכלול הארץ (ց; כבל DisplayPort™; תעדות אחריות; הדעה אודות המוץ; כבל מתוח AC 50/60 Hz)	ՑԳ; DisplayPort™ cable; warranty documents; power cord 50/60 Hz	תכלול הארץ
מתקן תיליה (100 100 x 100 100 mm (לא כולל מסגרת))	100 100 x 100 100 mm (without frame)	מתקן תיליה VESA
מק"ט (2V7USAA)	2V7USAA	מק"ט
맞אים למגע (לא תמכה במגע)	No touch	맞אים למגע
פיקסלים לאיצין (90 עד 109 millions)	90-109 millions	פיקסלים לאיצין (90-109 millions)
עמוק היסビות של הלוח (10 טווניות (8 טווניות FRC + 2 טווניות IPS))	10 (8 FRC + 2 IPS)	עמוק היסビות של הלוח
זווית צפייה אנכית (178°)	178°	זווית צפייה אנכית
זווית צפייה אופקי (178°)	178°	זווית צפייה אופקי
מסגרת (micro-edge)	micro-edge	מסגרת
סיבוב (No swivel)	No swivel	סיבוב
הטייה (+20° עד 5°)	+20° to 5°	הטייה
תבונת סביב ציר (90+)	90+	תבונת סביב ציר
טוחה כוכן הגובה (100 mm)	100 mm	טוחה כוכן הגובה
קשיית 3H	3H	קשיית
טיפול במגע (ציפוי גב בזוקה)	Zipper back plate	טיפול במגע
מתאים למגע (לא תמכה במגע)	No touch	מתאים למגע
מ██ן פורטיות מושלב (לא)	No integrated port	מ██ן פורטיות מושלב
ללא רוחץ (כן)	Yes	ללא רוחץ
מצבי או כחול חלש (כן, בעל אישור Eyesafe®)	Yes, Eyesafe® certified	מצבי או כחול חלש

cg HP X27q QHD Gaming

הערות שולטים להערכת הودעת

- [1] כל המפריטים מייצגים את המפריטים הוגלים המסופקים על-ידי יצורי הוכרבים של HP; היביצים בפועל עשויים להיות בהתאם לאיווטה התמונה/הציילום/הוואו והמרקויים ובסוגים להבדל בין הגודות הצג.
- הערכות הבודאות מושגונות על ידי HP Enhance + מבזבזת הדרישה ל-120hz פולו. טווחם נגדי לעון על FreeSync™ Premium 2 או על HDMI. HP ממליצה על HDMI DisplayPort+NVIDIA GeForce GT 1000 ו/או קרטיס בתמונה במשתוקם ובודואן. על-ידי עדשת קובץ הענן של האבטה לא כולל תקן AMD A-Series (או חדש יותר).
- הערכות על הרכישת הנקי. דרישים יייזי קובץ מושגונות מתקן על AMD Radeon 15.11 Crimson (או חדש יותר) ו/או על NVIDIA GeForce GT 1000. גודל תקן DisplayPort/HDMI עם נגנון ניון להאמה של APU-ים.
- ...www.amd.com/freesync
- [2] גודל תקינה-ג. נגנון במקורה גודל להערכה עם גודליים גופיים של NVIDIA GeForce GT 1000, AMD Radeon 16 סדרה GTX 10, NVIDIA GeForce GT 1000 ו/או קרטיסים גופיים חדשים יותר.
- [3] גודל תקינה-ג. נגנון במקורה גודל להערכה עם גודליים גופיים של NVIDIA GeForce GT 1000, AMD Radeon 16 סדרה GTX 10, NVIDIA GeForce GT 1000 ו/או קרטיסים גופיים חדשים יותר.
- [4] והו חוכן QHD על HDMI. מכילה 85% של פלטטייה הגדולה והרודה שמיושב כשלת 5% מהטירים פלטטיים שמוקם באוקינוס בחישוב המשקל. 100% מאריות הקופסה החיצונית והכירית הגלית מיזרים מסיבים מאושרים הראים ממקו ובר-קימא. כירות הפלטטיים מיצחות מתחנה-90% לפלטטי מתחנה.
- [5] כיריות הפלטטיים הגדולה והרודה שמיושב כשלת 5% מהטירים פלטטיים שמוקם באוקינוס בחישוב המשקל. 100% מאריות הקופסה החיצונית והכירית הגלית מיזרים מסיבים מאושרים הראים ממקו ובר-קימא. כירות הפלטטיים מיצחות מתחנה-90% לפלטטי מתחנה.

הערות שולטים למפרטים טכניים

¹ כל המפריטים מייצגים את המפריטים הוגלים המסופקים על-ידי יצורי הוכרבים של HP; היביצים בפועל עשויים להשתנות לחובב או לשילול.

